ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР"
109316, город Москва, ул Талалихина, д. 41 стр. 9, помещ. 7н/6
ОГРН 1237700623445/ ИНН 9703155822
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32055.ИЛ.00010 от 29.11.2023
Адрес электронной почты: allur_21@rambler.ru

Кому: ООО «Мегатрон»
ОГРН: 7726760318
Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 16, стр.4, ком. 4

Исх. №107 от 01.07.2024 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1. Решетки декоративные алюминиевые SPL DG, DGA, DGB, DGL, DGP	7616999008
2. Угловые соединительные элементы CE	7326906000

сообщаем следующее:

заявленная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 г. № 2425 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.12.2020 № 2467), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии на указанную продукцию не требуется.

Также вышеуказанная продукция не попадает под действие Технических Регламентов Евразийского экономического союза и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Руководитель ООО "Клевер" Калимулин С.Ш.

